

Responsable de diffusion: JF

Date d'application : 23/12/2019

Identification de votre échantillon	CLIENT <i>Nom ou raison sociale</i>			Transmission des résultats <input type="checkbox"/> Mail <input type="checkbox"/> Télécopie <input type="checkbox"/> Courrier Date et signature du client: _____
	ECHANTILLON <i>Château</i> <i>Domaine</i> <i>Clos</i> <i>Marque Commerciale*</i> <i>Cuvée</i>			
	Référence (concours): _____	Appellation: _____		
	Cuve: _____ Volume : _____ Lot: _____ Prélevé le: _____	Millésime: _____ Classification: _____ Cépage(s): _____	Couleur: _____	
*Autres marques commerciales portant le même numéro de Lot (Edition complémentaire)				

Gestion des rapports	<input type="checkbox"/> ANALYSES	<input type="checkbox"/> RE-EDITION rapport N°:
	Exemplaires originaux supplémentaires : _____ Français _____ Anglais _____ Espagnol <i>Les trois premiers rapports d'analyses originaux en français sont inclus dans le tarif du menu analytique choisi.</i>	
	Certificat Libre Vente : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> Nbre d'originaux: _____ <i>Rappel: le CLV est conditionné à la déclaration de conformité</i>	
	<i>Nom et adresse de l'importateur (copie du document ou mail, recommandées pour éviter des erreurs qui pourraient vous pénaliser):</i> _____ <input type="checkbox"/> Autre certificat (précisez): _____ <i>Joindre tout document nécessaire à l'établissement du certificat -</i>	
Avis de Conformité: Par défaut, le laboratoire déclare la conformité de l'échantillon. <input type="checkbox"/> En cochant cette case, je demande explicitement que le laboratoire ne donne pas d'avis de conformité de l'échantillon tout en réalisant les paramètres précisés.		

Analyses	<input type="checkbox"/> Menu Conformité Appellation + SO₂ Libre (DPCT, autocontrôle IGP,...)	Paramètres supplémentaires (à cocher) <input type="checkbox"/> CO ₂ <input type="checkbox"/> Fer <input type="checkbox"/> Turbidité <input type="checkbox"/> SO ₂ Libre <input type="checkbox"/> Masse Volumique <input type="checkbox"/> Hybrides <input type="checkbox"/> Acide Sorbique <input type="checkbox"/> Extrait Sec <input type="checkbox"/> IPT <input type="checkbox"/> Autres (précisez) : _____
	<input type="checkbox"/> Menu Conformité BIO (Glucose/Fructose, SO ₂ Total, A.V.)	
	<input type="checkbox"/> Menu Conformité "Vins sans sulfite ajouté" (SO ₂ Total)	
	<input type="checkbox"/> Export (à minima, Menu Conformité Appellation)	
	<input type="checkbox"/> Concours (à minima, Menu Conformité Appellation) Nom du Concours: _____ Joindre la copie de la fiche d'inscription	
	<input type="checkbox"/> Analyses par paramètre, sans avis de conformité et/ou choix de la méthode d'analyse (précisez votre demande): _____ _____	
<small>* Le client a la possibilité de stipuler le choix de la méthode d'analyse à employer. * Les règles de décision quand au choix des méthodes d'analyses employées par le laboratoire sont détaillées dans l'instruction I08. * Pour la bonne réalisation de vos analyses, la présence d'acide salicylique doit impérativement nous être signalée.</small>		

Traçabilité	Cadre réservé au Laboratoire	
	N° Ech.	Réception le: _____ Visa: _____ Délai de traitement: <input type="checkbox"/> 24H <input type="checkbox"/> 48H <input type="checkbox"/> 72H *(jours ouvrés) Observations: _____
	Dématérialisation	Dématérialisé le: _____ Visa : _____